

Marca	Nombre	Número de artículo	Aplicación	Tamaño de las cubiertas	Configuración	Profundidad de la banda de rodamiento (mm)
Bandag	B12	1000955B	Regional	180	Toda Posición	12,5
Bandag	B12	1000956B	Regional	190	Toda Posición	12,5
Bandag	B12	1000885B	Regional	200	Toda Posición	12,5
Bandag	B12	1000957B	Regional	210	Toda Posición	12,5
Bandag	Brawny Rib	1002270B	Regional	700	Toda Posición	11,11
Bandag	Brawny Rib	1002275B	Regional	750	Toda Posición	11,11
Bandag	Brawny Rib	1002280B	Regional	800	Toda Posición	11,11
Bandag	Brawny Rib	1002285B	Regional	850	Toda Posición	11,11
Bandag	Highway	1000103B	Regional	3	Toda Posición	11
Bandag	Highway	1000106B	Regional	6	Toda Posición	12,7
Bandag	Highway	1000107B	Regional	7	Toda Posición	11,11
Bandag	Highway	1000108B	Regional	8	Toda Posición	12,7
Bandag	B163	1002286B	Urbano	220	Toda Posición	17
Bandag	B163	1002287B	Urbano	230	Toda Posición	17
Bandag	B163	1002288B	Urbano	240	Toda Posición	17
Bandag	B163	1002289B	Urbano	250	Toda Posición	17
Bandag	B163	1002290B	Urbano	260	Toda Posición	17
Bandag	B268	1000481B	Regional	220	Toda Posición	15
Bandag	B268	1000482B	Regional	230	Toda Posición	15
Bandag	B268	1000483B	Regional	240	Toda Posición	15
Bandag	B268	1000484B	Regional	250	Toda Posición	15
Bandag	B268	1000485B	Regional	260	Toda Posición	15
Bandag	UAP	1001522B	Regional	210	Toda Posición	14,29
Bandag	UAP	1001523B	Regional	220	Toda Posición	14,5
Bandag	UAP	1001524B	Regional	230	Toda Posición	14,5
Bandag	UAP	1001525B	Regional	240	Toda Posición	14,5
Bandag	UAP	1001526B	Regional	250	Toda Posición	14,29
Bandag	UAP	1001527B	Regional	260	Toda Posición	14,5
Bandag	BDR-HT2	1002522B	Regional	220	Tracción	22
Bandag	BDR-HT2	1002523B	Regional	230	Tracción	22
Bandag	BDR-HT2	1002524B	Regional	240	Tracción	22
Bandag	BDR-HT2	1002525B	Regional	250	Tracción	22
Bandag	BDR-HT2	1002526B	Regional	260	Tracción	22
Bandag	BDR-HT2	1002527B	Regional	270	Tracción	22
Bandag	D4300	1006040B	Regional	10,5	Tracción	17,46
Bandag	D4300	1006032B	Regional	250	Tracción	17,46
Bandag	D4300	1006039B	Regional	9	Tracción	17,46
Bandag	Commercial Traction	1005600B	Condiciones Severas	600	Tracción	13,2
Bandag	Commercial Traction	1005800B	Condiciones Severas	800	Tracción	13,2
Bandag	B760	3002761U	Larga Distancia	210	Tracción	18,26
Bandag	B760	3002762U	Larga Distancia	220	Tracción	18,26
Bandag	B760	3002763U	Larga Distancia	230	Tracción	18,26
Bandag	B760	3002764U	Larga Distancia	240	Tracción	18,26
Bandag	BDV	3005290U	Urbano	200	Toda Posición	17,46
Bandag	BDV	3005291U	Urbano	210	Toda Posición	17,46
Bandag	BDV	3005292U	Urbano	220	Toda Posición	17,46
Bandag	BDV	3005293U	Urbano	230	Toda Posición	17,46
Bandag	BDV	3005294U	Urbano	240	Toda Posición	17,46
Bandag	BDV	3005295U	Urbano	250	Toda Posición	17,46
Bandag	BDV	3005296U	Urbano	260	Toda Posición	17,46
Bandag	Megatrek	3000251U	Larga Distancia	210	Tracción	20,64
Bandag	Megatrek	3000252U	Larga Distancia	220	Tracción	20,64
Bandag	Megatrek	3000253U	Larga Distancia	230	Tracción	0
Bandag	BDL	3008010U	Regional	200	Tracción	16
Bandag	BDL	1008011U	Regional	210	Tracción	16
Bandag	BDL	1008012U	Regional	220	Tracción	16
Bandag	BDL	3008013U	Regional	230	Tracción	15,87
Bandag	BDLT	3000236U	Regional	160	Tracción	12,7
Bandag	BDLT	3000237U	Regional	170	Tracción	12,7
Bandag	BDLT	3000238U	Regional	180	Tracción	12,7
Bandag	BDLT	3000239U	Regional	190	Tracción	12,7
Bandag	BDLT	3000240U	Regional	200	Tracción	12,7
Bandag	BDLT	3000241U	Regional	210	Tracción	12,7
Bandag	BDM	3001969U	Condiciones Severas	190	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001970U	Condiciones Severas	200	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001971U	Condiciones Severas	210	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001972U	Condiciones Severas	220	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001973U	Condiciones Severas	230	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001974U	Condiciones Severas	240	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001975U	Condiciones Severas	250	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001976U	Condiciones Severas	260	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001977U	Condiciones Severas	270	Tracción	20,514
Bandag	BDM	3001978U	Condiciones Severas	280	Tracción	20,514

Marca	Nombre	Número de artículo	Aplicación	Tamaño de las cubiertas	Configuración	Profundidad de la banda de rodamiento (mm)
Bandag	BDM3	3006391U	Condiciones Severas	210	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006392U	Condiciones Severas	220	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006393U	Condiciones Severas	230	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006394U	Condiciones Severas	240	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006395U	Condiciones Severas	250	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006396U	Condiciones Severas	260	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006397U	Condiciones Severas	270	Tracción	25,248
Bandag	BDM3	3006398U	Condiciones Severas	280	Tracción	25,248
Bandag	BDR-AS	3001857U	Regional	170	Tracción	17
Bandag	BDR-AS	3001858U	Regional	180	Tracción	17,46
Bandag	BDR-AS	3001859U	Regional	190	Tracción	17,46
Bandag	BDR-AS	3001860U	Regional	200	Tracción	17,46
Bandag	BDR-AS	3001861U	Regional	210	Tracción	17,46
Bandag	BDR-AS	3001862U	Regional	220	Tracción	17,46
Bandag	BDR-AS	3001863U	Regional	230	Tracción	17,46
Bandag	BDR-AS	3001864U	Regional	240	Tracción	17,46
Bandag	BDR-HG	3004838U	Regional	180	Tracción	18,25
Bandag	BDR-HG	3004840U	Regional	200	Tracción	18,25
Bandag	BDR-HG	3004841U	Regional	210	Tracción	21,43
Bandag	BDR-HG	3004842U	Regional	220	Tracción	21,43
Bandag	BDR-HG	3004843U	Regional	230	Tracción	21,43
Bandag	BDR-HG	3004844U	Regional	240	Tracción	21,43
Bandag	BDR-HG	3005855U	Regional	250	Tracción	21,43
Bandag	BDR-HG	3004846U	Regional	260	Tracción	21,43
Bandag	BDY1S	3006664U	Condiciones Severas	240	Tracción	23,81
Bandag	BDY1S	3006665U	Condiciones Severas	250	Tracción	23,81
Bandag	BLSS	3002840U	Condiciones Severas	200	Tracción	25,248
Bandag	BLSS	3002841U	Condiciones Severas	210	Tracción	25,248
Bandag	BLSS	3002842U	Condiciones Severas	220	Tracción	25,248
Bandag	BLSS	3002843U	Condiciones Severas	230	Tracción	25,248
Bandag	BLSS	3002844U	Condiciones Severas	240	Tracción	25,248
Bandag	BLSS	3002845U	Condiciones Severas	250	Tracción	25,248
Bandag	BLSS	3002847U	Condiciones Severas	270	Tracción	25,248
Bandag	BRM	3001991U	Condiciones Severas	210	Toda Posición	20,64
Bandag	BRM	3001992U	Condiciones Severas	220	Toda Posición	20,64
Bandag	BRM	3001993U	Condiciones Severas	230	Toda Posición	20,64
Bandag	BRM	3001994U	Condiciones Severas	240	Toda Posición	20,64
Bandag	BRM	3001995U	Condiciones Severas	250	Toda Posición	20,64
Bandag	BRM	3001996U	Condiciones Severas	260	Toda Posición	20,64
Bandag	BRM3	3004391U	Condiciones Severas	210	Toda Posición	20,5
Bandag	BRM3	3004392U	Condiciones Severas	220	Toda Posición	20,5
Bandag	BRM3	3004393U	Condiciones Severas	230	Toda Posición	20,5
Bandag	BRM3	3004394U	Condiciones Severas	240	Toda Posición	20,5
Bandag	BRM3	3004395U	Condiciones Severas	250	Toda Posición	20,5
Bandag	BRSS	3002489U	Condiciones Severas	190	Toda Posición	15,78
Bandag	BRSS	3002490U	Condiciones Severas	200	Toda Posición	15,78
Bandag	BRSS	3002491U	Condiciones Severas	210	Toda Posición	15,78
Bandag	BRSS	3002492U	Condiciones Severas	220	Toda Posición	15,78
Bandag	BRSS	3002493U	Condiciones Severas	230	Toda Posición	15,78
Bandag	BRSS	3002494U	Condiciones Severas	240	Toda Posición	15,78
Bandag	BRX2	3008071U	Condiciones Severas	210	Toda Posición	17,46
Bandag	BRX2	3008072U	Condiciones Severas	220	Toda Posición	17,46
Bandag	BRX2	3008073U	Condiciones Severas	230	Toda Posición	17,46
Bandag	BRX2	3008074U	Condiciones Severas	240	Toda Posición	17,46
Bandag	BRX2	3008075U	Condiciones Severas	250	Toda Posición	17,46
Bandag	BTL	1008001U	Regional	210	Eje de Arrastre	8,7
Bandag	BTL	1008002U	Regional	220	Eje de Arrastre	8,7
Bandag	BTL	1008003U	Regional	230	Eje de Arrastre	8,7
Bandag	BZY	1005352B	Condiciones Severas	10.5	Toda Posición	15,1
Bandag	BZY	1005350B	Condiciones Severas	8	Toda Posición	15,1
Bandag	BZY	1005353B	Condiciones Severas	8,5	Toda Posición	15,1
Bandag	BZY	1005351B	Condiciones Severas	9	Toda Posición	15,1
Bandag	Cross Bar	3000302U	Condiciones Severas	2	Tracción	11,91
Bandag	Cross Bar	3000303U	Condiciones Severas	3	Tracción	11,91
Bandag	Cross Bar	3000304U	Condiciones Severas	4	Tracción	15,08
Bandag	Cross Bar	3000306U	Condiciones Severas	6	Tracción	15,08
Bandag	Cross Bar	3000307U	Condiciones Severas	7	Tracción	15,08
Bandag	Cross Bar	3000308U	Condiciones Severas	8	Tracción	15,08
Bandag	Cross Bar	3000309U	Condiciones Severas	9	Tracción	15,08
Bandag	DR 5.3	1001671U	Larga Distancia	210	Tracción	17,4
Bandag	DR 5.3	1001672U	Larga Distancia	220	Tracción	17,4
Bandag	DR 5.3	1001673U	Larga Distancia	230	Tracción	17,4
Bandag	DR4.3	3001689U	Regional	190	Tracción	17,46
Bandag	DR4.3	3001690U	Regional	200	Tracción	17,46

Marca	Nombre	Número de artículo	Aplicación	Tamaño de las cubiertas	Configuración	Profundidad de la banda de rodamiento (mm)
Bandag	DR4.3	3001691U	Regional	210	Tracción	17,46
Bandag	DR4.3	3001692U	Regional	220	Tracción	17,46
Bandag	DR4.3	3001693U	Regional	230	Tracción	17,46
Bandag	DR4.3	3001694U	Regional	240	Tracción	17,46
Bandag	DR4.3	3001695U	Regional	250	Tracción	17,46
Bandag	ECL Drive	3003760U	Regional	9	Tracción	17,46
Bandag	ECL SST	3003738U	Regional	9	Eje de Arrastre	11,9
Bandag	FCR-T2	1004466U	Larga Distancia	210	Eje de Arrastre	8,7
Bandag	FCR-T2	1004469U	Larga Distancia	220	Eje de Arrastre	8,7
Bandag	FCR-T2	1004470U	Larga Distancia	230	Eje de Arrastre	8,7
Bandag	Intertransit Rib	3003049U	Regional	210	Eje de Arrastre	8,73
Bandag	Intertransit Rib Bias	3003052U	Regional	180	Eje de Arrastre	8,73
Bandag	Intertransit Rib Bias	3003053U	Regional	190	Eje de Arrastre	8,73
Bandag	METROMAX RIB	3003624U	Regional	170	Toda Posición	10,32
Bandag	METROMAX RIB	3003625U	Regional	180	Toda Posición	10,32
Bandag	METROMAX RIB	3003626U	Regional	195	Toda Posición	12,7
Bandag	Rock Lug Deep	3001006U	Condiciones Severas	12	Tracción	28,58
Bandag	Rock Lug Deep	3000998U	Condiciones Severas	9	Tracción	23,8
Bandag	T4100	3006090U	Larga Distancia	10,5	Eje de Arrastre	11,91
Bandag	T4100	1006092U	Larga Distancia	255	Eje de Arrastre	11,9
Bandag	T4100	3006087U	Larga Distancia	7	Eje de Arrastre	11,91
Bandag	T4100	3006088U	Larga Distancia	8	Eje de Arrastre	11,91
Bandag	T4100	3006086U	Larga Distancia	8,5	Eje de Arrastre	11,91
Bandag	T4100	3006089U	Larga Distancia	9	Eje de Arrastre	11,91
Bandag	T4100	3006091U	Larga Distancia	9,5	Eje de Arrastre	11,91
Bandag	UAP2 Fueltech	3002618U	Larga Distancia	180	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002619U	Larga Distancia	190	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002620U	Larga Distancia	200	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002621U	Larga Distancia	210	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002622U	Larga Distancia	220	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002623U	Larga Distancia	230	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002624U	Larga Distancia	240	Toda Posición	13,49
Bandag	UAP2 Fueltech	3002625U	Larga Distancia	250	Toda Posición	13,49
Bandag	UDR	3002220U	Regional	200	Tracción	20,64
Bandag	UDR	3002221U	Regional	210	Tracción	20,64
Bandag	UDR	3002222U	Regional	220	Tracción	20,64
Bandag	UDR	3002223U	Regional	230	Tracción	20,64
Bandag	UDR	3002224U	Regional	240	Tracción	20,64
Bandag	UDR	3002225U	Regional	250	Tracción	20,64
Bandag	W H LUG	1004710B	Condiciones Severas	10,5	Tracción	22,5
Bandag	W H LUG	1004712B	Condiciones Severas	12	Tracción	25,6
Bandag	W H LUG	1004709B	Condiciones Severas	9	Tracción	20,5
Bandag	W H LUG	1004711B	Condiciones Severas	9,5	Tracción	20,5
Bandag	Wide Base Lug	3000926U	Condiciones Severas	16,5	Tracción	14,29
Bandag	WIDE BASE RIB	3000915U	Condiciones Severas	15	Toda Posición	12,7
Bandag	WIDE BASE RIB	3000916U	Condiciones Severas	16,5	Toda Posición	12,7
Bandag	WIDE BASE RIB	3000918U	Condiciones Severas	18	Toda Posición	12,7